

30/03/2021

Facture n° 2021028

Chantier Rue de Charleville 52 6000 CHARLEROI

Quantité	Description	Prix unitaire	Total
1.	Facture châssis KOMM 76D ?Confort 76		18.600,00
2.	Coef. thermique châssis 1.25 W/m²K		
3.	Coef. Thermique vitre 1.1 W/m²K		
4.			
5.			
6.			
7.			
Sous-total			18.600,00
T.V.A.		6%	1.116,00
Total à payer			19.716,00 €

Montant à payer dès réception

Nous vous remercions de votre confiance.

CHARLEROI

NEAGU GROUP sprl

Tél. 0493.42.82.39
Nr tva 0677.564.992

Mechelsesteenweg 67
2018 antwerpen

Iban BE94 3630 6230 0514
neagu.group@gmail.com


Neagu Group

DOMO

VATA MINERALA DE STICLA



Cod certificare CE: MW-EN 13162-T1-MU1-AF5:



SPECIFICATII TEHNICE

Saltele comprimate si rulate, din vata minerala de sticla. Saltelele se obtin prin topirea in cuptor a materiilor prime minerale, fibrilizarea topiturii prin procedeul TEL, aplicarea prin pulverizare a unui liant si adaugarea de uleiuri minerale pentru protectie impotriva patrunderii prafului si pentru hidrofobizare. Fibrele de sticla rezultate sunt procesate pe linia de productie sub forma de saltele care sunt comprimate si rulate inaintea ambalarii.

APLICATII

Saltelele de vata minerala de sticla Isover Domo se pot utiliza pentru toate tipurile de izolatii termice si fonice supuse unor solicitari mecanice reduse:

- între și sub căpriorii de șarpantă
- pe planșeele podurilor circulabile (sub placare cu lemn sau similară)
- pe planșeele podurilor necirculabile
- în pereții caselor cu structură din lemn

AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

Saltelele Isover Domo sunt ambalate in pachete invelite in folie de polietilena. Saltelele trebuie transportate si stocate evitând contactul cu

apa, sau orice alte deteriorari.

AVANTAJE

- izolare termica deosebita (conductivitate termica scazuta) - produs recomandat de Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania
- siguranta la incendiu - material incombustibil, nu arde
- foarte buna atenuare a zgomotului (coeficient de absorbtie ridicat)
- instalare facila in sarpanțe si pereti cu structura din lemn sau metal- produsul este elastic si compresibil
- instalare facila in sarpanțe - o bucata de vata care este mai lata cu 1-2 cm decat distanta dintre capriori sta nesustinuta intre acestia
- rezistenta nelimitata in timp in pozitie verticala
- durata lunga de viata si stabilitate in timp a proprietatilor
- usor de montat, netoxic
- rezistenta scazuta la trecerea vaporilor de apa
- contribuie la protectia mediului inconjurator
- nu este agreat de insecte, rozatoare sau paraziti
- neutru din punct de vedere chimic, nu contine materiale corozive
- lucrabilitate usoara - saltelele pot fi taiate usor

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE


- Certificat de Conformitate CE 1840 - CPR- 99/91/EC/0677 - 18
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRUL	UM	VALOAREA
PROPRIETATI IZOLARE TERMICA		
Coeficientul de conductivitate termica λ_D	W/(m·K)	0,039
PROPRIETATI DE SIGURANTA LA INCENDIU		
Euroclasa de reactie la foc	-	A1
ALTE PROPRIETATI		
Rezistivitatea la trecerea aerului AFR	kPa · s/m ²	> 5
Coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor de apa μ MU	-	1
Temperatura maxima de utilizare	°C	200
Comportare chimica	Nu reactioneaza chimic, nu contine sulf, nu putrezeste, nu mentine umezeala.	

DIMENSIUNI SI AMBALARE

Product	Thickness (mm)	Length x width (mm x mm)	Area (m ² /roll)	Declared thermal resistance R ₀ (m ² ·K/W)
Domo Twin	2 x 40	2 x 9000 x 1200	21,6	1,00
Domo Twin	2 x 50	2 x 7500 x 1200	18,00	1,25
Domo Twin*	2 x 50	2 x 6000 x 1200	14,40	1,25
Domo Twin	2 x 60	2 x 6000 x 1200	14,40	1,50
Domo	80	9000 x 1200	10,80	2,05
Domo	100	7500 x 1200	9,00	2,55
Domo	120	6000 x 1200	7,20	3,05
Domo	140	5000 x 1200	6,00	3,55
Domo	160	5000 x 1200	6,00	4,10
Domo	180	4000 x 1200	4,80	4,60
Domo	200	3500 x 1200	4,20	5,10



Produsul este disponibil sub forma de MPS - multi pack system, 24 role / palet

* Produsul este disponibil sub forma de MPS - multi pack system, 30 role / palet

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL

Isover Business Unit

Tel: +40(0)21/207 57 25; +40(0)21/207 57 23 Fax: +40(0)21207 57 21

E-mail: isover.romania@saint-gobain.com; web: www.isover.ro

08.2018 Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicarii specificatiilor tehnice. Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica datele.

2 x 1,25

ISOVER
SAINT-GOBAIN

MUR
IN + ARIZ

specialiteiten nv
restraat 8
ROESELARE
49.42
BE 0423.236.338

Factuur: VF21/04-02529

Factuurdatum: 06-04-21
Vervaldatum: 06-04-21
Betalingscondities: Contant

Nr.	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Bedrag	BTW %
	Bon VOR21/04-04023 VRZ21/04-03880 06-04-21					
	Ref. : BOIS + ZINC	67,2	M	4,340	291,65	21
NOK.18*7 5.70TR	SRN 18 X 7 5.70M ET MOINS TRAITÉ 16* 4m20	1,5	M	10,520	15,78	21
08.450.007	PLOOIWERK ONTW 450 ZINK 07	15,3	M	2,680	41,00	21
NOK.4/4*20R	PLANCHE DE RIVES 4/4 X 20 MOULURÉE	16,2	M	2,010	32,56	21
NOK.4/4*15R	PLANCHE DE RIVES 4/4 X 15 MOULURÉE			477,600	0,00	21
VGPUMK060070	GPU MK06 0070 ENERGY/COMFORTmanueel uitzetbaar dakvenster PU	STUK		68,800	0,00	21
VEDWSK060000	EDW SK06 0000 114x118	STUK				

Datum 06-04-21
Betaalwijze Bancontact
Totaal Betaald: 1.783,2

Bedrag in EUR (Excl. BTW)	BTW %	BTW bedrag in EUR	Totaal EUR incl. BTW
380,99	21	80,01	461,00
			Nog te betalen (EUR): -1.32

DF Marcinelle
Avenue de Philippeville 193
6001 MARCINELLE
071 36 01 57
BTW BE 0423.236.338

Orderbevestiging: VOR21/04-04023

Orderdatum: 06-04-21
Betalingcondities: Contant
Verzendwijze: Afhaling
Aangemaakt door: Mathias Willems

Uw referentie: Cmd gpu mk06

Nr.	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Bedrag	BTW
NOK.18*7 5.70TR	SRN 18 X 7 5.70M ET MOINS TRAITÉ 16* 4m20	67,2	M	4,340	291,65	
08.450.007	PLOOIWERK ONTW 450 ZINK 07	1,5	M	10,520	15,78	
NOK.4/4*20R	PLANCHE DE RIVES 4/4 X 20 MOULURÉE	15,3	M	2,680	41,00	
NOK.4/4*15R	PLANCHE DE RIVES 4/4 X 15 MOULURÉE	16,2	M	2,010	32,56	
VGPUMK060070	GPU MK06 0070 ENERGY/COMFORTmanueel uitzetbaar dakvenster PU	2	STUK	477,600	955,20	
VEDWMK060000	EDW MK06 0000 gootstuk	2	STUK	58,400	116,80	

AANTAL PALLETTEN + TYPE MEE MET KLANT:

Datum	Betaalwijze	Bedr
06-04-21	Bancontact	1.783,
Totaal Betaald:		1.783,

CH 1002 200

Bedrag in EUR (Excl. BTW)	BTW %	BTW bedrag in EUR	Totaal EUR incl. BTW
1.452,99	21	305,13	1.758,1
			Nog te betalen (EUR): -25,

Tableau des valeurs 'U' des fenêtres de toit VELUX

Types de vitrage

Dimensions L x H en cm		55 x 78		55 x 98		78 x 98		78 x 118		78 x 140		94 x 160		114 x 118		134 x 98		134 x 140	
Actuellement		CK02		CK04		MK04		MK06		MK08		PK10		SK06		UK04		UK08	
		Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug	Uw	Ug
--70		1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3	1	1,3	1
--60 R		1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7	1,1	0,7
--66		1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5
--62 GGL		0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5
--62 GGU		0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5	0,92	0,5
--62 GPU		0,96	0,5	0,96	0,5	0,96	0,5	0,96	0,5	0,96	0,5	0,96	0,5	0,96	0,5	0,96	0,5	0,96	0,5
Jusqu'au 01.04.2013		C02		C04		M04		M06		M08		P10		S06		U04		U08	
--00		2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8	2,5	2,8
--59		1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1
--73		1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1	1,4	1,1
--65		1,2	0,5	1,2	0,5	1,2	0,5	1,2	0,5	1,2	0,5	1,2	0,5	1,2	0,5	1,2	0,5	1,2	0,5
Jusqu'au 01.04.2001		102		104		304		306		308		410		606		804		808	
--00		2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1	2,8	3,1
--51		1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3
--59		1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1
--73		1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1
Jusqu'au 31.12.1991		9*		6*		1		5*		2		3		4		7		8	
GGL		2,5		2,6		2,7		2,7		2,7		2,8		2,8		2,7		2,8	
GHL						2,7		2,7		2,7				2,8		2,7		2,8	
GGL T		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1	
GHL T						2,1		2,1		2,1				2,1		2,1		2,1	

Uw = Fenêtre suivant la EN EN12567-2 jusque 2015, suivant la EN 10077-1 à partir de 2015

Ug = Vitrage, selon la EN 673

* = Contactez notre service client

SELLER

BUYER

INVOICE**CAS TRADING SRL**

RO14865240

J24/485/2002

PL. BAIA MARE, INDEPENDENTEI 21/A

MARAMURES

ROMANIA

Tel / Fax

E-mail

Banca/Cont: B.R.D. - G.S.G. AG. SEINI RO62BRDE250SV02856162500 - LEI

INVOICE NO	DATE	ORDER No.	EXPIRATION DATE	AGENT		
CBM-F16803	11/04/2022	BB19559	18/04/2022			
No.	Description	Code(ID)	QTY	Unit	Unit price EUR	Total
1	DIBLU FARA G+SUR 6X40 SM	1000005540	863.000	BUC	0.0280	24.16
2	DIBLU FARA G+SUR 6X40 SM	1000005540	3137.000	BUC	0.0280	87.836
3	DIBLU FARA G+SUR 6X60 SM	1000005981	4000.000	BUC	0.0388	155.200
4	KNAUF BAUKLEBER 25KG ADEZIV/ARMARE	1000014249	48.000	SAC	3.8820	186.336
5	KNAUF FUGENFULLER 25KG (48/PAL) CHIT ROST	1000014020	48.000	SAC	13.2000	633.600
6	KNAUF GLET FILL&FINISH LIGHT 20KG 30/PAL,	1000014820	30.000	BUC	21.7400	652.200
7	KNAUF PERLFIX 25KG (48/PAL) ADEZIV LIPIRE	1000014022	48.000	SAC	6.6000	316.800
8	KNAUF PLACA GKB, 12.5X2600X1200, 68359	1000005064	240.000	BUC	5.9010	1416.240
9	KNAUF PROFIL CD 60 4000MM 12(180)/LEGATURA,	1000014355	49.000	BUC	5.5900	273.910
10	KNAUF PROFIL CD 60 4000MM 12(180)/LEGATURA,	1000014355	131.000	BUC	5.5900	732.290
11	KNAUF PROFIL SUPER MAGNUM PLUS CW 50,	1000017528	127.000	BUC	5.7450	729.615
12	KNAUF PROFIL SUPER MAGNUM PLUS CW 50,	1000017528	1.000	BUC	5.7450	5.745
13	KNAUF PROFIL SUPER MAGNUM PLUS UW 50,	1000017527	70.000	BUC	5.2800	369.600
14	KNAUF PROFIL SUPER MAGNUM PLUS UW 50,	1000017527	90.000	BUC	5.2800	475.200
15	KNAUF PROFIL UD28 3000MM 16/448/LEG 322588	1000014356	448.000	BUC	2.7950	1252.160
16	KNAUF S1 FLEX 20KG,ADEZ.FLEXIBIL C2TE S1	1000017384	96.000	SAC	11.1800	1073.280
17	KNAUF TN SURUB AUTOFILET. 3.5X25MM 1000	1000014361	20.000	CUT	8.3860	167.720
18	KNAUF TN SURUB AUTOFILET. 3.5X35MM 1000	1000014362	20.000	CUT	10.5585	211.170
19	VATA ISOVER DOMO TWIN 10/5 MPS 14.4MP/SUL	1000017706	30.000	ROL	15.5300	465.900

REMARKS :

Discount: 0.00 0.00

TOTAL:**9228.966**

FILLED BY (Name , CNP , CI)

DELEGATE (Name , CI , Transportation)

DATE / HOUR

VEZENTAN ANCUTA-MIRELA - CNP - BI MM747819

11/04/2022 12:30

ETAALD

CHAR CEROL

Documentul circula fara semnatura si stampila conf. Art. 319 Alin. 20 din Codul Fiscal.

Supplier's signature ,

Receiver's signature ,

Suprafață totală: 33.591 mp (16 buc.)
Greutate totală: 1129.58 kg

Total Tamplarie:	17425.79
Total Montaj Tamplarie:	gratuit
Total Accesorii:	1349.12
Total Montaj Accesorii:	gratuit
Total calculație:	18774.91
TVA (19%):	3567.23
Total Plată:	22342.14

.....

Test

Document:	308 charleroi
Data:	25 Mar 2021
Creat de:	gs102-0


Stimate client,

Iti multumim pentru alegerea produselor si serviciilor Helios. Ferestrele si usile Helios sunt facute pentru a rezista timpului. Reusim asta datorita alegerii atente a materialelor cu care lucrăm (profile si feronerie germane, marca Kommerling, geam termoizolant Saint Gobain /Guardian) și a profesionalismului si experientei în realizarea fiecărui produs. Îți oferim așadar minim 5 ani garanție pentru oricare din produsele noastre.

Pentru noi legătura dintre design și tehnologie este fundamentală: produsele noastre sunt concepute ca obiecte funcționale dar capabile să se integreze armonios în spațiul casei tale. Vin cu cea mai buna izolare termica si fonica (coeficient de transfer termic profil, de pana la 0.93 W/m2k) plus ai posibilitatea de a alege din mii de variante de configurare a tâmplăriei (forme, culori, sticle, paneluri sau manere). Produsele noastre sunt dotate cu sisteme de siguranță în varianta standard, dar ai multe alte opțiuni de a crește și mai mult gradul lor de securitate.

Certificarile CE atesta ca tamplaria Helios este conforma cu standardele calitative Europene, iar Certificatele ISO 9001 reflecta inaltul nivel calitativ prezent in fiecare etapa a procesului de productie.

Poziția


1		Fereastră 1	1	462.47	462.47
		Serie:	Komm76AD Confort 76		
		Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
		Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
		Bagheta:	Dreapta coex.		
		Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
		Maner:	Maner neSecustik Negru		
		Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
		Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
		Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
		Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
		Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
		Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
		Montaj:	Fara montaj		
		Coef. de transfer termic tamplarie:	1.25 W/m²K		
		Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		

Vitraje si paneluri

		Dimensiuni
1,2	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	525 * 450

Accesorii

• Ambalare_PLeMn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(1380x650mm)	1 buc	27.63
• Montaj accesorii tâmplarie		gratuit
Suprafață :	0.897 mp	Total: 490.10




Fereastră 2	1	960.31	960.31
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.27 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		

Vitraje si paneluri		Dimensiuni
2,3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	305 * 1275
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	838 * 573

Accesorii

• Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(940x2100mm)	1 buc	60.80
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit

Suprafata :	1.904 mp	Total:	1021.11
-------------	----------	--------	---------




Fereastră 3	1	856.83	856.83
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.28 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		

Vitraje si paneluri		Dimensiuni
2	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	371 * 523
4,5	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	470 * 1025
3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	346 * 523
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	347 * 523

Accesorii

• Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(1270x1800mm)	1 buc	70.41
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit

Suprafata :	2.286 mp	Total:	927.24
-------------	----------	--------	--------




Fereastră 4	1	695.12	695.12
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.27 W/m ² K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m ² K		

Vitraje si paneluri		Dimensiuni
2,3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	305 * 1025
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	838 * 523

Accesorii

● Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(940x1800mm)	1 buc	52.11
● Montaj accesorii tamplarie		gratuit

Suprafata :	1.692 mp	Total:	747.23
-------------	----------	--------	--------




Fereastră 5	1	416.07	416.07
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.26 W/m ² K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m ² K		

Vitraje si paneluri		Dimensiuni
1,2	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	415 * 420

Accesorii

● Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(1160x620mm)	1 buc	22.15
● Montaj accesorii tamplarie		gratuit

Suprafata :	0.719 mp	Total:	438.22
-------------	----------	--------	--------



Vedere interioară
Deschidere interior

Ușa 6	1	1304.66	1304.66
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Roto NT Negru		
Maner:	Shield HOPPE Tokyo Negru		
Set Fero:	Multipunct, 3GTQ, Maner		
Balama:	Bal. GREENTEQ 100 kg MARO		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Usa Z 110mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura rect. 2mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Prag:	Prag Automat G-U (1 canat)		
Montaj:	Fara montaj		gratuit
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.2 W/m ² K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.13534545454545 W/m ² K		


Vitraje si paneluri		Dimensiuni
2	Panel 28mm Negru 2p cu OSB	636 * 680
1	WN 28mm, Satin4+Low-e4S4+Argon, Spros PVC 12x26mm Douglas, Douglas	636 * 1034

Accesorii

• Ambalare_PLe mn, Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(900x2000mm)	1 buc	55.44
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit

baghetele negre

Suprafață :	1.800 mp	Total:	1360.10
-------------	----------	--------	---------



Vedere interioară
Deschidere interior

Fereastră 7	1	1198.98	1198.98
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	WH DD 2c AUS, Canat inactiv		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		gratuit
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.24 W/m ² K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m ² K		


Vitraje si paneluri		Dimensiuni
2,3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	495 * 875
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon, Spros PVC 12x26mm Douglas, Douglas	1218 * 673

Accesorii

• Ambalare_PLe mn, Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(1320x1800mm)	1 buc	73.18
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit

baghrte aplicate negre

Suprafață :	2.354 mp	Total:	1272.16
-------------	----------	--------	---------



Vedere interioara
Deschidere interior


Fereastră 8	1	881.56	881.56
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	WH DD		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Montaj:	Fara montaj		gratuit
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.24 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraie:	1.1 W/m²K		

Vitraje si paneluri			Dimensiuni
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon, Spros PVC 12x26mm Douglas, Douglas	838 * 623	
2	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	740 * 925	

Accesorii

• Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(940x1800mm)	1 buc	52.11
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit
<i>baghete aplicate negre</i>		

Suprafata :	1.676 mp	Total:	933.67
-------------	----------	--------	--------




Vedere interioara
Deschidere interior

Fereastră 9	1	1062.34	1062.34
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		gratuit
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.25 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		

Vitraje si paneluri			Dimensiuni
2,3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	465 * 1275	
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	1158 * 573	

Accesorii

● Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(1260x2100mm)	1 buc	81.50
● Montaj accesorii tamplarie		gratuit
Suprafață :	2.547 mp	Total: 1143.84



Fereastră 10	2	971.14	1942.29
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.25 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		

gratuit


Vitraje si paneluri

		Dimensiuni
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	1158 * 503
2,3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	465 * 1025

Accesorii

• Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(1260x1780mm)	2 buc	138.16
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit

Suprafata :	4.339 mp	Total:	2080.45
-------------	----------	--------	---------



Fereastră 11	1	1426.45	1426.45
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	WH DD 2c AUS, Canat inactiv		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.22 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		

gratuit

Vitraje si paneluri


		Dimensiuni
2,3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	645 * 1025
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon, Spros PVC 12x26mm Douglas, Douglas	1518 * 823

Accesorii

• Ambalare_PLemn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(1620x2100mm)	1 buc	104.78
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit

baghete aplicate negre

Suprafata :	3.338 mp	Total:	1531.23
-------------	----------	--------	---------



Vedere interioara
Deschidere interior


Fereastră 12	1	967.90	967.90
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	WH DD		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Montaj:	Fara montaj		gratuit
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.23 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		

Vitraje si paneluri			Dimensiuni
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon, Spros PVC 12x26mm Douglas, Douglas	838 * 823	
2	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	740 * 1025	

Accesorii

• Ambalare_PLeMn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(940x2100mm)	1 buc	60.80
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit
<i>baghete aplicate negre</i>		

Suprafata :	1.937 mp	Total:	1028.70
-------------	----------	--------	---------



Vedere interioara
Deschidere interior

Fereastră 13	1	1777.69	1777.69
Serie:	Komm76AD Confort 76		
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT:	Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT:	Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.		
Marcă Fer:	Winkhaus Negru		
Maner:	Maner neSecustik Negru		
Set Fero:	Canat inactiv, WH DD 2c AUS		
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm		
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p		
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm		
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p		
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm		
Stulp:	Stulp mare, BRUN inf. 2P		
Montaj:	Fara montaj		gratuit
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.22 W/m²K		
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K		


Vitraje si paneluri			Dimensiuni
2,3	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon	855 * 1345	
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon, Spros PVC 12x26mm Douglas, Douglas	1938 * 503	

Accesorii

• Ambalare_PLeMn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(2040x2100mm)	1 buc	131.95
• Montaj accesorii tamplarie		gratuit
<i>BAGHETELE SA FIE NEGRE</i>		

Suprafata :	3.961 mp	Total:	1909.64
-------------	----------	--------	---------

14



Vedere interioara
Deschidere interior

Vitraje si paneluri

1	28mm, Low-e4+Float4+Argon, Spros PVC 12x26mm Douglas, Douglas
1	Panel DRU 1, princ., OSB, Inf. 2p 28mm

Dimensiuni

838 * 698
676 * 1906

Profile suplimentare

- 1 x 940 mm GarnCupl,Garnitura cuplaj , O

Accesorii


• 2172714693,Maner INOX 45gr. Curbat TG12.ER 800/560mm ,(0mm)	1 buc	160.48
• 3962638019,Sild Interior Greenteq - Maro ,(0mm)	1 buc	29.31
• Contraplaca,Contraplaca electromagnetica ,	1 buc	117.55
• Ambalare_PLeMn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(940x2140mm)	1 buc	61.96
• Montaj accesorii t�mplarie		gratuit

UI: MARA PARTEA MICA NEAGRA

Suprafat  : 2.684 mp

Total: 3177.37

15



Vedere interioara
Deschidere interior

Fereastr  15

1 665.05 665.05

Serie:	Komm76AD Confort 76	
Culoare INT :	Negru (F446)	Garn. INT: Neagra
Culoare EXT:	Negru (F446)	Garn. EXT: Neagra
Bagheta:	Dreapta coex.	
Marcă Fer:	Winkhaus Negru	
Maner:	Maner neSecustik Negru	
Set Fero:	WH DD	
Toc:	Toc 67mm, BRUN inf. 2p	
Arm. Toc:	Armatura 1.5mm	
Cercevea:	Cercevea 78mm, BRUN inf. 2p	
Arm. CCV.:	Armatura 1.5mm	
Montant:	Profil T 84mm, BRUN inf. 2p	
Arm. Mnt.:	Armatura rect. 1.5mm	
Montaj:	Fara montaj	
Coef. de transfer termic tamplarie:	1.24 W/m²K	
Coef. de transfer termic vitraje:	1.1 W/m²K	

Vitraje si paneluri

2	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon
1	WN 28mm, Low-e4+Float4+Argon

Dimensiuni

730 * 975
830 * 473

Accesorii

• Ambalare_PLeMn,Ambalare Palet LEMN S>5mp ,(932x1700mm)	1 buc	48.80
• Montaj accesorii t�mplarie		gratuit

Suprafat  : 1.457 mp

Total: 713.85

CHAR CERDI

Defrancq Bouwspecialiteiten nv
Hoge Barrièrestraat 8
8800 ROESELARE
051/22.49.42
BTW BE 0423.236.338

Factuur: VF21/03-19393

Factuurdatum: 30-03-21
Vervaldatum: 30-03-21
Betalingscondities: Contant

Nr.	Omschrijving	Aantal	Eenheid	Prijs	Bedrag	BTW %
	Bon VOR21/03-29597 VRZ21/03-28373 30-03-21					
IM076891	PAN H2 ZWART BLINKEND 14ST/M2 PAL=288STUKS REF 210-047	560	STUK	0,941	526,89	21
IM.076102	WAARBORG PALLET IMERYS/EDILIANS	2	STUK	15,000	30,00	21
IM.070348	LINKER GEVELPAN H2 ZWART BLINKEND REF 210.71-047 72ST/PAL	10	STUK	10,171	101,71	21
IM.070344	RECHTER GEVELPAN H2 ZWART BLINKEND 2,8ST/M 72st/pal REF 210.70-047	13	STUK	10,171	132,23	21
IM.068231	VORST HALFROND MET SLUITING HUGUENOT BLINKENDZWART PAL=108STUKS REF 717-047	15	STUK	6,846	102,69	21
VGGUMK040070	GGU MK04 0070 ENERGY&COMFORT manueel wentelend dakvenster	1	STUK	339,200	339,20	21
VEDWMK040000	EDW MK04 0000 gootstuk	1	STUK	55,200	55,20	21
08.000.007	PLOOIWERK ONTW 1000 ZINK 07	5,53	M	21,140	116,90	21
08.450.007	PLOOIWERK ONTW 450 ZINK 07	9	M	10,520	94,68	21

Datum	Betaalwijze	Bedrag
30-03-21	Contante betaling	1.814,40
Totaal Betaald:		1.814,40

CHARLOTTE

Bedrag in EUR (Excl. BTW)	BTW %	BTW bedrag in EUR	Totaal EUR incl. BTW
1.499,50	21	314,90	1.814,40
Volledig betaald			

Client - Klanten:**Facturation - Facturatie****Livraison - Levering****Date - Datum**

27/10/2023

Numéro - Nummer

OCES-NE07733-0015-009

COMMANDE - BESTELLING

Ref: CHALEROI

Référence Referentie	Description Beschrijving	Nbr. Aant.	Pr. Vente Verk. Pr.	Montant Bedrag
774190	Thys Brandwerend Deur RF30 Omk. + Interdens - 201.5cm x 73cm	1	165,00 -50%	82,50
774213	Thys Brandwerend Deur RF30 Omk. + Interdens - 201.5cm x 83cm	1	165,00 -50%	82,50
774268	Thys Deurkassament BR30. Compl. 18mm - 165mm	2	132,60 -50%	132,60
	PROMO: IKO Enertherm 1200 x 600 x 100 mm ALU - RD 4.50 (3.60m²/pak)	12,24	19,50	238,73
147169	Easy Fix Turbo Combibox - 1 set - Oranje - Zeer sneldrogende 1-component polyurethaan montagelijm	1	178,00 -50%	89,00

Toiture

CHALEROI

Signature/Handtekening :

BETAALD**Wilt U hiervan een factuur dan dient u dit binnen 30 dagen te melden !**

Tot. HTVA - Z. BTW	625,34 €	Total/Totaal	756,66 €
		Acompte/Voorschot	0,00 €
Tot. TVA -BTW	131,32 €	A Payer/Te Betalen	756,66 €
TVA - BTW (%)	21	Echeance/VervalDat	03/11/2023